


das besondere Schwimmbecken



Schwimmbad - Serive Caster
Bergstr. 20
53909 Zülpich - Ülpnich
Tel.: 02252-4494
Eifel-Pool.de/ .com

Kundenpreisliste 2023 / 24 - inkl. 19% MwSt.



OCTOO - OBLONG
QUARTOO - RECTOO

Standardmässiger OCTOO / OBLONG

- Holzstruktur (45mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett in behandelter Rotkiefer
- Liner 75/°°, hellblau + antibakterieller Filz
- Antibakterieller Filz 200g/m² für Innenseite Becken
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)
- Pumpe: 6 / 9 / 12 m³/h **ab Eifel-Pool**
- Skimmer und Einlaufdüse
- Innentreppe aus Edelstahl + hölzerne Aussentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl für Oblong
- Alle Eisenteile aus rostfreiem Stahl
- U-Profile in galvanisierten Eisen und Holzzerprofile für Oblong
- Wartungsset für Einsteiger
(Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)
- Sommerdecke (blau, 400 micron)

	Höhe	
	120 cm	133 cm
Acht-eckig rund		
OCTOO 4,00 m	€ 4.117	-
OCTOO 4,20 m	€ 4.489	€ 5.248
OCTOO 5,00 m	€ 5.539	€ 6.299

Zierbrett
Hartholz
+ € 1148
+ € 1226
+ € 1460

⁽¹⁾ struktur in 68 mm

	Höhe		
	1,20 m	1,33 m	1,46 m
Acht-eckig oval			
OBLONG 3,90 x 6,20 m	€ 7.521	€ 8.413	€ 9.476
			€ 10.165 ⁽²⁾
OBLONG 4,60 x 8,10 m	-	€ 11.789	€ 13.279
			€ 14.140 ⁽²⁾

Zierbrett
Hartholz
+ € 1664

+ € 2122

⁽²⁾ Preis mit zusätzliche U-Profile für Montage auf dem Boden

^{*} Gilt das Basis-kit, ohne Optionen

Standardmässiger QUARTOO

- Holzstruktur (45mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett aus exotischem Hartholz
(Quartoo 350x350 und 300x500 std in Rotkiefer; Option Hartholz)
- Liner 75/°°, hellblau + antibakterieller Filz
- Antibakterieller Filz 200g/m² für Innenseite Becken
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)
- Pumpe: 12 m³/h (Quartoo 350x350 und 300x500: 8m³/h) **ab Eifel-Pool**
- 2x 'Skimmer und Einlaufdüse'
- Innentreppe aus Edelstahl + hölzerne Aussentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl
- Alle Eisenteile aus rostfreiem Stahl
- U- und L-Profile in galvanisierten Eisen und Holzzerprofil
- Wartungsset für Einsteiger
(Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)

	Höhe		
	1,20m	1,33 m	1,46 m
Rechteckige Holzbecken			
QUARTOO City	€ 5.406	-	-
QUARTOO 3,50 x 3,50 m	-	€ 7.465	-
QUARTOO 3,00 x 5,00 m	-	€ 8.424	-
QUARTOO 3,50 x 6,60 m	-	€ 11.129	-
QUARTOO 3,90 x 8,20 m	-	-	€ 14.752
QUARTOO 3,50 x 9,80 m	-	-	€ 14.698

Zierbrett
Hartholz
+ € 1305
+ € 1322
+ € 1523
+ € 1921
+ € 2298
+ € 2516

-Achtung: Sommerdecke für Quartoo ist ein Option.
Standardmässiger RECTOO

- Holzstruktur (45mm) in behandelter Rotkiefer, Klasse 4
- Hölzernes Zierbrett aus exotischem Hartholz
(lange Seite aus 2 Teile)
- Liner 75/°°, hellblau + antibakterieller Filz
- Antibakterieller Filz 200g/m² für Innenseite Becken
- Sandfilter mit sämtlichem Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)
- Pumpe: 12 m³/h **ab Eifel-Pool**
- 2x 'Skimmer und Einlaufdüse'
- Innentreppe aus Edelstahl + hölzerne Aussentreppe in behandelter Rotkiefer
- Winkelstützen aus Edelstahl
- Alle Eisenteile aus rostfreiem Stahl
- U- und L-Profile in galvanisierten Eisen und Holzzerprofil
- Wartungsset für Einsteiger
(Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstock, Kescher)

	Höhe	
	1,33 m	1,46 m
Rechteckige Holzbecken		
RECTOO 3,90 x 7,60 m	€ 11.920	-

Zierbrett
Hartholz
+ € 2063

-Achtung: Sommerdecke für Rectoo ist ein Option.
Mini Becken

- Achtung:** Sommerdecke, Winkelstützen und Eisenprofile nicht erhältlich
- Liner 75/100 - Sandfarbe für Mini-Quartoo mit Überlauf, die anderen Modell Mini mit Liner hellblau
- Pumpe: 6 m³/h **ab Eifel-Pool**

	0,68 m	0,81 m
MINI-QUARTOO 2,00 x 3,00 m	€ 3.779	-

Hartholz
standard

Alle nicht Gelb markierten Preise müssen erfragt werden!

Ref.	Beschreibung	Abmessungen	VK-Preis
100643	 Sommerdecke (blau, 400 Micron)	OCTOO 4,00 m	142,32 €
100644		OCTOO 4,20 m	169,69 €
100645		OCTOO 5,00 m	214,85 €
100646		OCTOO 6,25 m	240,38 €
100641		OBLONG 3,90 x 6,20 m	277,81 €
100642		OBLONG 4,60 x 8,10 m	406,44 €
100652		RECTOO 3,90 x 7,60 m	359,92 €
100653		RECTOO 3,90 x 9,20 m	305,83 €
150221		QUARTOO 3,00 x 3,90 m	212,12 €
100648		QUARTOO 3,50 x 3,50 m	209,38 €
100647		QUARTOO 3,00 x 5,00 m	190,22 €
100649		QUARTOO 3,50 x 6,60 m	302,44 €
100651		QUARTOO 3,90 x 8,20 m	384,55 €
100650		QUARTOO 3,50 x 9,80 m	436,55 €
100616	 Winterdecke (grün)	OCTOO 4,00 m	305,18 €
100617		OCTOO 4,20 m	332,55 €
100618		OCTOO 5,00 m	473,62 €
100619		OCTOO 6,25 m	687,82 €
100614		OBLONG 3,90 x 6,20 m	521,40 €
100615		OBLONG 4,60 x 8,10 m	782,78 €
100625		RECTOO 3,90 x 7,60 m	696,57 €
100626		RECTOO 3,90 x 9,20 m	846,09 €
150222		QUARTOO 3,00 x 3,90 m	847,10 €
100621		QUARTOO 3,50 x 3,50 m	446,13 €
100620		QUARTOO 3,00 x 5,00 m	406,44 €
100622		QUARTOO 3,50 x 6,60 m	578,88 €
100624		QUARTOO 3,90 x 8,20 m	752,68 €
100623		QUARTOO 3,50 x 9,80 m	845,73 €
100597	 Sicherheitsdecke (grün)	OCTOO 4,00 m	429,71 €
100598		OCTOO 4,20 m	487,19 €
100599		OCTOO 5,00 m	723,94 €
100600		OCTOO 6,25 m	1.095,99 €
100595		OBLONG 3,90 x 6,20 m	807,42 €
100596		OBLONG 4,60 x 8,10 m	1.235,76 €
109045	 PAX 1.4 - Technikraum / Gartenschrank	182x89x137cm	1.149,09 €
109046	 PAX 1.9 - Technikraum / Gartenschrank	182x89x189cm	1.383,78 €
109047	 PAX 1.9x1,2 - Technikraum / Gartenschrank	182x119x189cm	1.626,16 €
100336	 Elektro-Schaltkasten wasserdicht IP65 mit Sicherungsschalter 30mA, Timer und Transformator; Anschluss für Pumpe und Unterwasser-Scheinwerfer (max. 3x100W)		500,87 €
100501	 Flacher Strahler LED 35W / 12V - 16 Farben mit Verbindung für Holzbecken	Ø 24cm x 3cm	440,66 €
100288	 Fernbedienung + Empfänger für Strahler LED		222,53 €

Alle nicht Gelb markierten Preise müssen erfragt werden!

Ref.	Beschreibung	Abmessungen	VK-Preis	
100602		Finish aus Edelstahl 135° für Zierbrett Octoo, Oblong, Rectoo	43,79 €	
100601		Finish aus Edelstahl 90° für Zierbrett Quartoo, Rectoo	52,00 €	
100603		Finish aus Edelstahl 180° für Zierbrett Quartoo, Rectoo	52,00 €	
33312		Aussentreppe in exotischem Holz	H 133 cm	956,76 €
33012			H 146 cm	956,76 €
100574		Metallrollwagen für Sommerdecke (niedrig)	5,50m breit x 0,4n H 0,40m hoch	473,62 €
100290		Antibakterieller Filz 100 % Polyester 200gr/m ² geeignet für Boden, Innen- und Assenschutz	Rollen von 6m x 1,3m 1,3m hoch	51,94 €
33101		Sicherheitszäune Garde	120 x 180 cm	120,19 €
33102		Sicherheitstor (einzel) Garde	120 x 100 cm	468,98 €
21431		Vierkantpfosten 9x9x190cm	9 x 9 x 190 cm	19,71 €
21467		Vierkantpfosten mit Schlag 9x9x190cm	9 x 9 x 190 cm	19,71 €
21466		Diamantkopfpfahl mit Schlag 9x9x140cm	9 x 9 x 140 cm	16,70 €
27027		Eckverbindungseisen	Stück	1,71 €
27031		Schrauben 4x30mm	Kiste (200 Stück)	11,91 €
C25081		Liner hellblau	OCTOO 250*81	201,94 €
C20120			OCTOO 400*120	515,92 €
C20220			OCTOO 420*120	583,10 €
C20233			OCTOO 420*133	605,71 €
C20320			OCTOO 500*120	785,40 €
C20333			OCTOO 500*133	808,01 €
C20433			OCTOO 625*133	1.166,20 €
C21120			OBLONG 390*620*120	874,75 €
C21133			OBLONG 390*620*133	919,51 €
C21134			OBLONG 390*620*146	964,52 €
C21233			OBLONG 460*810*133	1.345,65 €
C21234			OBLONG 460*810*146	1.412,89 €
C22121			RECTOO 200*360*68	246,93 €
C22123			RECTOO 390*760*133	1.211,12 €
C22134			RECTOO 390*920*146	1.501,78 €
C22124			QUARTOO 300*390*120	638,27 €
C22124			QUARTOO 300*200*68	224,43 €
C22130			QUARTOO 300*500*133	695,34 €
C34197			QUARTOO 350*350*133	583,10 €
C22132			QUARTOO 350*660*133	964,52 €
C22135			QUARTOO 350*980*146	1.502,61 €
C22133			QUARTOO 390*820*146	1.323,28 €

Handdosierung oder Dosieranlage: > wir empfehlen automatisches dosieren!

Wasserpflegeausstattung - Chlor		210,85 €
1 Pooltester	16,35 €	
1 Dosierschwimmer Standard	14,50 €	
Acti Multichlor Langzeit Tab200; 5kg	75,00 €	
HTH Schnellchlor Pulver 2 kg	42,00 €	
Acti PH-Plus Granulat 1 kg	10,00 €	
Acti PH-Minus Granulat; 2x 5 kg	53,00 €	

DOSIERANLAGEN VON AVADY



Duo pH[®] Rx

Die richtige Kombi für die Steuerung des pH-Werts und die Einspritzung von flüssigem Chlor

- Für private Schwimmbäder von 1 bis 150 m² (je nach Modell)
- Proportionale Regelung des pH-Werts - oder + und der Einspritzung von flüssigem Chlor
- Mehrsprachiges, hintergrundbeleuchtetes Display
- Überdosierungssicherheit (volumetrischer Alarm, der das Entleeren des Produktkanisters verhindert)
- Schutz der Sonde vor Streuströmen
- Anschluss für pH- und Chlormangelmelder verfügbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wird mit einem kompletten Kit geliefert (2-in-1-Sondenhalter, Sonde, Schellen, etc.)
- AvadyConnect* kompatibel



AvadyConnect

Funktionsweise: AvadyConnect[®] wird per Kabel ans Internet angeschlossen. Ihr Gerät und das Internet kommunizieren per Funk (max. 50 m).

Vorteil: Eine einzige Übersicht für das Wartungsmanagement. Ändern Sie aus der Ferne die Parameter des Gerätes. Erhalten Sie Alarmmeldungen für niedrigen Füllstand.

* unvereinbar mit Salzsäure
 ** damit die Redox-Messung richtig funktioniert, darauf achten, dass das Becken einen Stabilisator-Anteil von nicht mehr als 15 ppm (15 mg/l) aufweist

Umfangreiches Zubehör:

Ein komplettes pH- und Redox-Installationsset; inklusive 2-in-1 Sondenhalterungen, der pH- und Redox-Sonde sowie einer Lochbohrer



	ART.-NR.	PREIS (D. MWST.)	PREIS (D. MWST.)
DUO pH Rx (1.5-3l/h)	AVA-450-0325	N 1.068,24	1.295,00
DUO pH Rx (1.5-1.5l/h)	AVA-450-0324	C 1.168,07	1.390,00
AvadyConnect	AVA-450-0294	N 536,13	638,00
Sauglanze mit Niveaureg.	AVA-450-0316	C 125,21	149,00

Anlage mit pH-Dosierung

1.295,00 €

1 Kanister 20ltr. Chlor 1 Kanister pH-Senker 20ltr. 2 Auffangwannen

29,80 € 28,15 €

30,00 €

Gesamtpreis 1.382,95,- €

SALZELEKTROLYSE – INSPIRATION MEER



Bei der Salzelektrolyse handelt es sich um eine natürliche Desinfektionsmethode, die sich an dem Ökosystem Meer orientiert. Allerdings mit einem viel niedrigeren Salzgehalt.

Daher ist die Wasseraufbereitung mit dem Salzelektrolyse-Verfahren eine umweltfreundliche und hautverträgliche Alternative zu herkömmlichen Methoden.

FUNKTIONSWEISE

Durch die Elektrolyse entsteht aus dem Salz in der Elektrolysezelle Natriumhypochlorit, welches stark desinfizierend wirkt. Das Natriumhypochlorit vernichtet alle Mikroorganismen und sichert eine ausreichende Menge an freiem Chlor im Schwimmbaden. Das aktive Chlor wird durch die Salzelektrolyse ständig erneuert.

VORTEILE

- ✓ Vollautomatische Wasseraufbereitung
- ✓ Hautfreundliches Schwimmbadwasser
- ✓ Kein Einsatz von Chemikalien notwendig
- ✓ Arbeiten mit jedem Salzgehalt
- ✓ Minimale Kontrolle der Wasserwerte
- ✓ Geringe Betriebskosten
- ✓ Kein Chlorgeruch
- ✓ Einfache Handhabung

Die Leistungsstarke Salzanlage „Low“ 25g/h inklusive pH-Wertregelung und WiFi Verbindung



2.460,00 €



4x Salz = 79,80



pH-Senker 20 ltr. = 28,15 €



15,00 €

Gesamtpreis 2.582,95 €

Eifel-Pool Filterboxen 275,00 €

Ausführung mittel ohne Jet & Dosieranlage

Fundamentfläche 150 x 100 cm. Farbe Grau/ schwarz solange Vorrat reicht!



Große Filterbox 850,-€

für Dosieranlage und Gegenstromanlage 1,9m x 1,07m; Fundamentfläche 2m x 1,2m



Wärmepumpen von Eifel-Pool in Standard Weiß



ME	Wärmepumpen von Eifel-Pool	E-Preis	G-Preis
1	Eifel-Pool Weiß S 60 mit 6 kW	1.367,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß S 100 mit 9 kW	1.724,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß S 140 mit 12 kW	2.003,00 €	2.003,00 €
1	Eifel-Pool Weiß S 160 mit 15 kW	2.141,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß S 200 mit 18 kW	2.874,00 €	
3	Kugelhahn 50mm (Midas)	27,95 €	83,85 €
5	Flexschlauch 50mm	8,50 €	42,50 €
4	Flexwinkel Klebemuffen	8,90 €	35,60 €
2	T-Stück 50mm	3,85 €	7,70 €
2	Flexverschraubung/Klebestutzen	9,15 €	18,30 €
1	PVC-Kleber 125ml blau	10,90 €	10,90 €
1	PVC-Reiniger 125ml	9,40 €	9,40 €
0,5	PVC-Rohr	7,40 €	3,70 €
2	PVC-Wandschellen	2,30 €	4,60 €
	Summe Material inkl. 19% MwSt.		216,55 €
1	Anfahrt	17,50 €	17,50 €
4	Arbeitslohn inkl. Einweisung	ca. 47,50 €	190,00 €
1	Frachtanteil	55,00 €	55,00 €
	Summe inkl. 19% MwSt.		262,50 €
	Gesamtsumme		2.482,05 €

Inverter Wärmepumpen in Standard Weiß



ME	Wärmepumpen von Eifel-Pool	E-Preis	G-Preis
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 100 2,2- 9,0 kW	2.617,00 €	
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 140 2,3- 12,5 kW	2.807,00 €	2.807,00 €
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 170 3,8- 16,0 kW	3.212,00 €	
1	Inverter Eifel-Pool HKR Si 200 4,6- 19,0 kW	4.208,00 €	
3	Kugelhahn 50mm (Midas)	27,95 €	83,85 €
5	Flexschlauch 50mm	8,50 €	42,50 €
4	Flexwinkel Klebemuffen	8,90 €	35,60 €
2	T-Stück 50mm	3,85 €	7,70 €
2	Flexverschraubung/Klebestutzen	9,15 €	18,30 €
1	PVC-Kleber 125ml blau	10,90 €	10,90 €
1	PVC-Reiniger 125ml	9,40 €	9,40 €
0,5	PVC-Rohr	7,40 €	3,70 €
2	PVC-Wandschellen	2,30 €	4,60 €
	Summe Material inkl. 19% MwSt.		216,55 €
1	Anfahrt	17,50 €	17,50 €
4	Arbeitslohn inkl. Einweisung	ca. 47,50 €	190,00 €
1	Frachtanteil	55,00 €	55,00 €
	Summe inkl. 19% MwSt.		262,50 €
	Gesamtsumme		3.286,05 €

**Restposten: SCP Inverter 12,8kW grün 3.125,-€
gebr: SCP Inverter 12,8kW grün 1.750,-€**



Das besondere Schwimmbecken

Fachbetrieb für:

- Saunen
- Whirlpools
- Infrarotkabinen
- Schwimmbecken

Schwimmbad Service Caster
 GF.: Horst Caster
 Bergstr. 20
 D-53909 Zülpich – Ülpnich
 Tel. 02252/4494 Fax 6617
 Handy 0163-7297455
 E-Mail: Info@Eifel-Pool.de
 www. Eifel-Pool.de
 Ust-Id: DE 157248798

Schwimmbad Service Caster • Bergstr. 20 • 53909 Zülpich – Ülpnich

Herr/Frau

Name _____

Straße _____

PLZ & Ort _____

Datum: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Angebot

ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
	Schwimmbecken Gardipool		
	Zierbrett Hartholz		
	Sandfilter mit sämtlichen Zubehör (Schläuche, Kupplungen, Sand)		
	Skimmer und Einlaufdüsen		
	Wartungsset für Einsteiger (Bürste, Staubsauger, Thermometer, Teleskopstange, Kescher)		
	Winterabdeckplane mit reißfestem Gittergewebe		
	Wärmeplane in komplett gesäumt (nicht in Bahnen)		
	Beleuchtung von W&H inkl. Reduzierung, Anschlussdose, Kabelschutzrohr & Trafo		
	LED Weiß 13,5 Watt	376,90 €	
	LED Farbig 16 Watt	476,90 €	
	evtl. ist ein Synchrongerät (W+H) erforderlich	119,00 €	
	Pooltrainer	295,00 €	
	Wasserpflegeausstattung - Chlor	208,85 €	
	inkl. Dosierschwimmer groß, Langzeit Kombi Tabletten 200g, 5kg		
	Schnell Chlor Tabletten 20g, 5kg, Pooltester, Thermometer; Stab klein		
	PH-Plus Granulat, 1kg, PH-Minus Granulat, 15kg		
	Wasserpflegeausstattung - Chlor-Set lt. Anlage Prim Redox Evol	536,90 €	
	Chlor-und pH Dosieranlage-Set lt. Anlage	1.382,95 €	
	Alternative: Salzelektrolyseanlage		
	SCP ProMatic Lifeguard Low Salt 25g/h inkl. Chlormessung + pH-Messung	2.582,95 €	
	Pooltester	16,35 €	
	Verrohrungs Set 1 mit einfachen Schwimmschlauch 38mm	163,20 €	
	Verrohrungs Set 2 für einen Skimmer; feste Verrohrung	496,40 €	
	Filterbox mittel - möglich jedoch ohne Jet & Dosieranlage!	275,00 €	
	Filterbox groß - möglich mit Jet & Dosieranlage!	850,00 €	
	Wärmepumpe HKR S 140 12kw mit Verrohrung teilweise aus Technikpaket!	2.003,00 €	
	Wärmepumpe HKR Si 140 Inverter 2,3 bis 12,5kw leiser!	2.807,00 €	
	<i>Die Inverter ist eine leisere Wärmepumpe und hat eine langsamere Stromaufnahme</i>		
	Verrohrungsset für Wärmepumpe	216,55 €	
	Frachtkosten ab Werk über Eifel-Pool (R 30KM) zum Kunden	350,00 €	
	Frachtanteil für Wärmepumpe	55,00 €	
	Summe inkl. 19 % MwSt.		

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden!

Holzschwimmbecken by EIFEL-POOL von GardiPool®

Seite 2 vom Angebot

Im Preis enthalten ist die Anlieferung gegen Bargeld oder EC-Karte, evtl. telefonische Beratung zur Verlegung der Innenhülle, die Inbetriebnahme mit der Einweisung in der Anlage und Wasseraufbereitung!

Wünschen Sie die Fertigstellung des Pools? Hierzu gilt folgendes:

Zum Abladen der Anlieferung sind zusätzlich 2 Hilfspersonen zu stellen!

Die Ausschachtung, das Erstellen des **Holzbeckens mit Betonplatte oder Splittbett**, die **Styrourdämmung (5 cm)** für den Boden wird bauseits hergerichtet und das Auffüllen gegen die Bautenschutzmatte für die **Holzwände** sowie des Versorgungsgraben für die Verrohrung. Für die Technik ist eine entsprechende Stellfläche zur Verfügung zu stellen.

Wir montieren im Stundeneinsatz zu 47,50 € und einer entsprechenden KFZ.-Pauschale in der Regel von 17,50 € oder 0,95 €/ je km. Die Zeit beginnt ab unserem Betrieb bis zurück. Nacharbeiten, wie z.B. **eine Abdeckung**, die nicht in einem abgearbeitet werden kann, erfordert **eine zusätzliche Arbeitszeit und Anfahrt**.

Alle Arbeitsleistungen verstehen sich inkl. der MwSt.

Zusätzliches **Verrohrungsmaterial** wird nach dem tatsächlichen Aufwand und nach der „SCP“ Preisliste berechnet.

Der elektrische Anschluss ist bauseits später durchzuführen. Vorab arbeiten wir mit einer Kabeltrommel zum Überprüfen der Technik und der Inbetriebnahme!

Die Außenanlage wird bauseits fertig erstellt.

Strom und Wasser sind bauseits zu stellen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Pool und die Technik die baurechtlichen Bestimmungen der Örtlichkeit zu beachten sind!

Mit der Erstellung des Angebotes erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Kontaktdaten zur Verarbeitung des Angebotes nach den **Datenschutzbestimmungen** nutzen dürfen.

Für das Überreichen unserer Kundenfotos über CD oder Link zur CD dürfen wir im Gegenzug Ihr fertiges Poolfoto verwenden!

Die mündliche **Einweisung** ist nur eine Kurzform und beinhaltet keine Vollständigkeit. Generell sind die Bedienungsanleitungen noch zusätzlich zu beachten!

Hinweis: Nach der DIN 16582 für private Schwimmbecken muss ein Schwimmbecken **unter 1,10m Höhe** gesichert sein - wie auch immer: Grundstück- oder Pooleinfriedung!

Auch verlangt die DIN zwei Schilder im Zugangsbereich zum Pool, die auf eine Beaufsichtigung und über das Risiko des Einspringens hinweisen.

Die Zahlung erfolgt nach 3 Abschnitten:

1. 25% bei Auftragserteilung des Schwimmbekens lt. Aufstellung,
2. die Anlieferung des Schwimmbekens lt. Aufstellung,
3. der Folieneinbau, Verrohrung, Übergabe und Einweisung mit Abschlussrechnung



Wir weisen darauf hin, dass auch lt. Aufbauanleitung nicht immer sichergestellt ist, dass das Becken faltenfrei übergeben werden kann. Dies stellt keinen Mangel dar!

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen

gez. *Horst Caster*

Auftrag erteilt:

<X:\Betrieb\FORMULAR\Becken-Sets\2023>